



# HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X58045zs printer

**Krachtig en compact. Buitengewoon efficiënt.**

Transformeer je workflows met geavanceerde mogelijkheden in een compacte voetafdruk. Van printsnelheden tot kleurenpanelen krijg je flexibele configuraties die voldoen aan jouw wensen van nu en morgen. En dat allemaal terwijl je je bedrijf beschermt tegen de veranderende cyberdreigingen.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Meer dan een printer, in een compact formaat

- Profiteer van hoge scansnelheden en ultieme productiviteit met HP Flow-technologie en 112 ipm<sup>1</sup> dubbelzijdige scantechnologie.
- Hoge printsnelheden tot 43 ppm<sup>2</sup> zodat je alles sneller gedaan krijgt.
- Bespaar tijd door één keer te scannen en naar meerdere bestemmingen te verzenden met aangepaste snelkoppelingen om stappen te verminderen en misleiding te voorkomen.
- Voer gegevens snel, nauwkeurig en moeiteloos in met een 10,1 inch touchpaneel of optioneel fysiek toetsenbord<sup>3</sup> op de printer.
- Bespaar tijd en moeite met autodetectiefuncties voor minder stappen die ervoor zorgen dat print- en scantaken efficiënt en nauwkeurig worden voltooid.

## Aanpasbare en schaalbare oplossingen.

- Je krijgt de functionaliteit die je nodig hebt met invoeropties om je apparaat zo te optimaliseren dat het voldoet aan jouw zakelijke behoeften en aan jouw budget
- Maak een statement en moderniseer je kantoor met elegante designs en aanpasbare kleurenpanelen.
- Kies opslagopties voor het verwerken van gegevens en documenten die zijn opgeslagen op het apparaat.

## Snelle en naadloze digitalisering


- Pas je printervaring aan met cloudverbonden HP Workpath-apps. Je krijgt toegang tot gepersonaliseerde inhoud en integratie met papieren en digitale workflows.<sup>4</sup>
- Geef je team de tools die ze nodig hebben met het HP Open Extensibility Platform, met honderden oplossingen van HP en derden en ondersteuning voor kaartlezers.
- Maak kleurbeheer eenvoudig met onze HP Custom Color Manager. Zoek de overeenkomende kleuren van elke combinatie van document en apparaat door gewoon kleurprofielen uit de cloud te halen. Krijg kleurprofielen van hoge kwaliteit zonder het gedoe van dure kleurafstemmingssystemen.<sup>10</sup>

## Altijd beveiligd met HP Wolf Security

- Met HP Sure Start op de achtergrond aan het werk wordt de besturingscode (BIOS) automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt het zichzelf als het beschadigd is.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken te blokkeren en malware tegen te houden zodat jij veilig verbonden blijft.
- Memory Shield™ en uitgebreide run-time-inbraakdetectie beschermt het geheugen en andere applicaties. Common Criteria-gecertificeerd<sup>6</sup> voor voortdurende monitoring van de geheugenactiviteit, detectie en in real time tegengaan van zero-day-aanvallen (bekende/onbekende) met zelfherstel.
- Minimale blootstelling met whitelisting-controles, firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke code betreft, digitaal ondertekend door HP.

## Productrondeleiding

1. Hardware-integratiepocket
2. Finisher met nietfunctie met meerdere bakken voor 750 vellen
3. Toegangsklep nietjescartridge
4. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
5. HP veilige high-performance vaste schijf
6. Klep aan voorzijde voor Managed All-in-One tonercartridges
7. Dubbelzijdige voor Flow geschikte ADF voor 100 vellen ondersteunt mediaformaten tot A4
8. Mediasensor lange originelen
9. 25,6 cm kleuren-touchscreen
10. Handige USB-poort
11. Aan/uit-knop
12. Klep rechts (toegang tot printpad)
13. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt mediaformaten tot en met A4
14. Lade 2 voor 550 vellen ondersteunt mediaformaten tot A4
15. Oog voor een veiligheidskabelslot
16. SuperSpeed USB 3.0-hostpoort
17. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
18. Gigabit Ethernet-poort
19. SuperSpeed 3.0-apparaatpoort
20. (Optionele OCR-versnellerkaart)



## Overzicht van de serie



|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model                         | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X58045zs printer                  |
| Productnummer                 | 7H5W7A                                                                  |
| Functies                      | Printen, kopiëren, scannen (fax en draadloos optioneel) (alle modellen) |
| Printsnelheid                 | 43 ppm                                                                  |
| Bedieningspaneel              | 25,6 cm kleurentouchscreen                                              |
| Scansnelheid                  | Tot 56 ppm/112 ipm (enkelzijdig/dubbelzijdig)                           |
| AMPV                          | Tot 15,000 pagina's per maand                                           |
| Invoercapaciteit              | 650/1750 (std/max.)                                                     |
| Uitvoercapaciteit (standaard) | 750 vellen                                                              |
| Processor                     | Tri-core 1,2 GHz                                                        |
| Flow-oplossingen              | Ja                                                                      |
| Geschikt voor Workpath        | Ja                                                                      |
| Uitbreidingsmogelijkheden     | HP FutureSmart 5, OXPd                                                  |

## Accessoires, supplies en support

|                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supplies                                                                             | 527F9A HP LaserJet Verzamelkit voor Toner                                                                                      |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit                                                                                     |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt                                                                                         |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt                                                                                         |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit                                                                                           |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit                                                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                      | 6H121A HP LaserJet onderhoudskit voor documentinvoer                                                                           |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9240MC HP W9240MC Managed originele LaserJet-tonercartridge zwart Ca 21.000 pagina's                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9241MC HP W9241MC Managed originele LaserJet-tonercartridge cyaan                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9242MC HP W9242MC Managed originele LaserJet-tonercartridge geel                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9243MC HP W9243MC Managed originele LaserJet-tonercartridge magenta                                                           |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9280MC HP W9280MC Managed originele LaserJet Imaging Drum zwart                                                               |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9281MC HP W9281MC Managed originele LaserJet Imaging Drum cyaan                                                               |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9282MC HP W9282MC Managed originele LaserJet Imaging Drum geel                                                                |                                                                                                                 |
|                                                                                      | W9283MC HP W9283MC Managed originele LaserJet Imaging Drum magenta                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                                      | Accessoires                                                                                                                    | 1M0Q0A HP MFP analoge fax 702 accessoire                                                                        |
| 1M0Q1A HP MFP analoge fax 703 accessoire                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 1M0Q2A HP LaserJet Workflow Keyboard                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 1M0Q5A HP LaserJet workflowversnellerkaart                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 2TD64A HP toegankelijkheidskit                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader                       |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 478C2A HP Printing Voice Assistant                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 4XN67A Internal USB Expansion Kit                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 616H2A HP LaserJet-workflowtoetsenbord, VK                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630B7A HP CLJ X579 panelenset Constellation Yellow                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630B8A HP CLJ X579 panelenset Cosmic Green                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630B9A HP CLJ X579 panelenset Aurora Purple                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630C0A HP CLJ X579 panelenset Comet Red                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630C1A HP CLJ X579 panelenset Lunar Gray                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit                        |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit                               |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630D7A HP panelenset Constellation Yellow opslagstandaard                            |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630D8A HP panelenset Cosmic Green opslagstandaard                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630D9A HP Aurora paarse panelenset opslagstandaard                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630F0A HP panelenset Comet Red opslagstandaard                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 630F1A HP panelenset Lunar Gray opslagstandaard                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray                           |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray                          |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray                              |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray                             |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow opslagstandaard                        |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green opslagstandaard                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple opslagstandaard                               |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A41A HP Color LaserJet Comet Red opslagstandaard                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray opslagstandaard                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 6QN54A HP Color LaserJet Stand                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 6QN55A HP Color LaserJet opslagstandaard                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 6QN57A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| B5L31A HP Foreign Interface Harness                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| J8J96A HP nietjescartridges navulling                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| X3D03A HP USB universele kaartlezer                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Service en support                                                                   |                                                                                                                                | U45QVE HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent MFP X580xx |
|                                                                                      |                                                                                                                                | U45QWE HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent MFP X580xx         |
|                                                                                      |                                                                                                                                | U45QXE HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent MFP X580xx         |
|                                                                                      |                                                                                                                                | U45R5E HP 3 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntMFPX580xx         |
|                                                                                      |                                                                                                                                | U45R6E HP 4 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntMFPX580xx         |
|                                                                                      | U45R7E HP 5 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntMFPX580xx                        |                                                                                                                 |
|                                                                                      | U45R8PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent MFP X580xx |                                                                                                                 |
|                                                                                      | U45R8PE HP 1 jaar post-warranty service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntMFPX580xx         |                                                                                                                 |

## Technische specificaties

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                         | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X58045zs printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Productnummer</b>                 | 7H5W7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Functies</b>                      | Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bedieningspaneel</b>              | 10,1 cm (25,6 inch) grafisch kleurentouchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Printen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printtechnologie                     | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Printsnelheid <sup>6</sup>           | <b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 43 ppm <b>Kleur (A4, standaard):</b> Tot 43 ppm ; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 43 ppm <b>Kleur (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 43 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eerste pagina gereed <sup>7</sup>    | <b>Zwart (A4, standby):</b> Vanaf 6,9 seconden <b>Kleur (A4, gereed):</b> Vanaf 7,5 seconde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printresolutie                       | <b>Zwart (optimaal):</b> Tot 1200 x 1200 dpi <b>Kleur (optimaal):</b> Tot 1200 x 1200 dpi ; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Fine Lines (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maandelijks printvolume              | Tot 120.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand:</b> Tot 15.000 pagina's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Intelligente printersoftwarefuncties | Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, HP ePrint, ROAM optioneel voor gemakkelijk printen, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-technologie, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, USB-poort op de printer, dubbelzijdig printen, hardware-integratiepocket, intuïtief 10,1 inch (25,6 cm) bedieningspaneel met touchscreen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, printvoorbeeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaard printertalen               | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonts en lettertypen                 | 105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Printgebied                          | <b>Printmarges</b> Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; <b>Maximaal printgebied :</b> 207,4 x 1191,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dubbelzijdig printen                 | Automatisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kopiëren</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopieersnelheid                      | <b>Zwart (A4):</b> 43 kpm; <b>Kleur (A4):</b> 43 kpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Copierspecificaties                  | Boek kopiëren; Boekje; Build Job; Sorteren; Kleur; Printstand; Kopieervoorbeeld; Donkerte instellen; Origineel standaardformaat; Randen wissen; Rand tot rand; ID kopiëren; Beeldaanpassing; Taakversie; N- of Z-indeling; Aantal kopieën; N-boven; Formaat origineel; Type origineel; Papierformaat; Papierbron; Paperiotype; Foto; Huidige instellingen opslaan; Nieten; Tekst; Tekst/foto; Invoerlade selecteren; Dubbelzijdige kopie; UI-configuratie; verkleinen/vergroten; Scanmodus (boek, 2-zijdige ID); Stempels; Afbeeldingsoverlay; Verschuiving afbeelding; Image preview; Papierkeuze; Scannen naar taken opslaan; Automatisch rechtzetten; Automatische detectie kleur/zwart-wit; Automatische toonaanpassing; Detectie meervoudige invoer; Documentbewerking; Automatisch verwijderen van kleur op papier; <b>Maximum aantal kopieën:</b> 9999 kopieën; <b>Vergroten/verkleinen:</b> 25 tot 400%                                                                |
| <b>Scannen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scansnelheid <sup>10</sup>           | <b>Standaard (A4):</b> Tot 56 ppm/112 ipm (zwart-wit), tot 56 ppm/112 ipm (kleur) ; <b>Dubbelzijdig (A4):</b> Tot 112 ipm (zwart-wit), tot 112 ipm (kleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indeling scanbestand <sup>11</sup>   | PDF; Hi-Compression PDF; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scannerspecificaties                 | <b>Type scanner</b> Flatbed; ADF; <b>Scanttechnologie:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Scaninvoermodi:</b> Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; E-mail; Faxen; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; OXP-applicaties (Open Extensibility Platform); <b>Twain-versie:</b> Versie 2.4; <b>Dubbelzijdig scannen met ADF:</b> Ja; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geavanceerde scannerfuncties         | Optimalisatie van tekst/afbeelding; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmeldingen; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scanbaar gebied                      | <b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 216 x 356 mm ; <b>Minimum mediaformaat (documentinvoer):</b> 68 x 127 mm <b>Maximum mediaformaat (documentinvoer):</b> 216 x 864 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitdiepte/grijstinten                | 24-bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Digitaal verzenden                   | Standaard: Scannen naar e-mail; scannen naar netwerkmap; scannen naar USB-station; scannen naar SharePoint; scannen naar FTP; scannen naar sFTP; zenden naar LAN-fax; zenden naar Internet-fax; lokaal adresboek; SMTP via SSL; automatische detectie kleuren/zw; high-compression PDF; beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); optimalisatie van tekst/afbeelding (tekst, gemengd, geprinte afbeelding, foto); printstand; scanmodus (boek, 2-zijdige ID); randen wissen; automatisch bijsnijden; taakversie; afbeeldingsvoorbeeld; verwijderen van lege pagina's; automatisch rechtzetten; ingebouwde OCR; optimalisatie van tekst/afbeelding (automatisch); scannen naar meerdere bestemmingen; automatische toonaanpassing; automatische oriëntatie; detectie van meervoudige invoer; reverse-and-retry; documentbewerking; automatisch verwijderen van papierkleur; sorteersysteem (lege pagina, streepjescode); watermerk; stempels |
| <b>Fax</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fax <sup>4</sup>                     | Optioneel, 33,6 kb/s (met optioneel analoog faxaccessoire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faxspecificaties                     | <b>Faxgeheugen:</b> Tot 1000 pagina's; <b>Faxresolutie:</b> Standaard: 200 x 100 dpi; Fijn: Tot 203 x 196 dpi; Superfijn: Tot 300 x 300 dpi; <b>Snel kiezen:</b> Tot 1000 nummers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intelligente faxsoftwarefuncties     | Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/Internet-fax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Processorsnelheid</b>             | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Connectiviteit</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standaard                            | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware Integration Pocket 2de generatie (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optioneel                            | HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mobiel afdrukken mogelijk            | HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Roam optioneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ondersteunde netwerkprotocollen      | Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netwerkfuncties                      | Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vaste schijf</b>                  | Standaard, minimaal 500 GB HDD; Optioneel, 256 GB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Geheugen</b>                      | <b>Standaard:</b> 6 GB ; <b>Maximaal:</b> 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mediaverwerking</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aantal papierladen                   | <b>Standaard:</b> 2 ; <b>Maximaal:</b> tot 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typen media                          | Papier (gewoon, licht, medium, lichtbond, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) Kleuren transparanten, labels, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, opaque film, door gebruiker gedefinieerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mediaformaat                         | <b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 64 x 127 tot 216 x 1200 mm; Lade 2, optionele 1x550-sheet invoerladen: 101 x 148 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, briefkaarten (JIS single en double), enveloppen (DL, C5, B5, C6); Lade 2, optionele 1x550-sheet invoerladen: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) <b>ADF:</b> Letter; folio; oficio; executive; verklaring; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6 inch; 5 x 7 inch; 5 x 8 inch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mediaverwerking                      | <b>Lade 1:</b> Papier: 100 vellen 75 gr/m <sup>2</sup> media; Enveloppen: 10 <b>Maximaal:</b> tot 650 vel <b>ADF:</b> Standaard, 100 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mediagewicht                         | Lade 1: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); Lade 2: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend); optionele invoerladen voor 550 vellen: 60 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (gewoon), 120 tot 220 gr/m <sup>2</sup> (glanzend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Invoercapaciteit                     | <b>Standaard invoer:</b> Invoerlade voor 550 vellen, multifunctionele lade voor 100 vellen <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 250 vellen, uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vellen <b>Optionele invoer:</b> optionele invoerladen voor 550 vellen (tot 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uitvoercapaciteit                    | <b>Standaard:</b> Tot 750 vellen <b>Maximaal:</b> Tot 750 vellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Technische specificaties

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                     | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X58045zs printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Productnummer</b>                             | 7H5W7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Compatibele besturingssystemen</b>            | Windows 11; Windows 10; Windows 8,1; Windows Client OS; Android; iOS; Mobilele besturingssystemen; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>     | Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Minimum systeemeisen</b>                      | <b>Windows:</b> 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding, of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com;<br><b>Mac:</b> 2 GB vrije schijfruimte; Internetverbinding, of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Meegeleverde software</b>                     | Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> , <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beveiligingsbeheer</b>                        | Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; Gegevens: versleuteling van opslag; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; Apparaat: oog voor veiligheidsslot; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Hardwarematig Memory Shield™ met CFI-bewaking (Control Flow Integrity) in het apparaat voor aanvallen; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's |
| <b>Printerbeheer</b>                             | HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Device Services (SDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>            | <b>Minimaal</b> 500 x 476 x 774 mm; <b>Maximaal:</b> 885 x 826 x 1019 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>         | 760 x 790 x 1029 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gewicht printer</b>                           | 55,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht inclusief verpakking</b>              | 75,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                          | <b>Temperatuur:</b> 10 tot 32,5°C <b>Vochtigheid:</b> 30 tot 70% rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opslagcondities</b>                           | <b>Temperatuur:</b> -20 tot 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Geluid</b>                                    | <b>Akoestische stroomemissie:</b> 6,4 Bel(A) <b>Geluidsdrukemissie:</b> 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Voeding</b>                                   | <b>Vereisten:</b> Ingangsvoltage: 100 tot 127 V nominaal (±10%), 50 - 60 Hz nominaal (+/- 3 Hz), 12 A; Ingangsvoltage: 220 V tot 240 V nominaal (± 10%) 50 - 60Hz nominaal (±3 Hz), 6 A;<br><b>Verbruik:</b> 655 watt (tijdens printen/kopiëren), 50,1 watt (gereed), 0,9 watt (slaapstand), 0,09 watt (handmatig uitschakelen);<br><b>TEC (Typical Electricity Consumption):</b> 0,552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/week (Blue Angel);<br><b>Type voeding:</b> 110 of 220 V voeding ingebouwd (geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met opticodeaanduiding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Energiebesparingstechnologie</b>              | HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Auto-Off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren; Energiespaarstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Certificeringen</b>                           | TUV en GS merk (Duitsland); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen.<br><b>Standaard voor elektromagnetische emissie:</b> CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse A / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 klasse A, ICES-003, Issue 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen.<br>IT ECO-verklaring; Blue Angel<br><b>Blue Angel-compatibel</b> <sup>8</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Specificaties van het duurzaamheidseffect</b> | 15% gerecycled plastic uit consumentenproducten; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Land van herkomst</b>                         | Geproduceerd in de Tsjechische Republiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inhoud van de doos<sup>1</sup></b>            | 7H5W7A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP X58045zs printer; Originele zwarte managed HP LaserJet-tonercartridge (ca. 3500 pagina's), originele cyaan, magenta en gele HP LaserJet-tonercartridges (ca. 3000 pagina's elk) (tonercartridges geïnstalleerd); Documentatie (hardware-installatiegids); Netsnoer; Kit voor ladeslot (cassettesloten van papierformaat, interfaceschroeven van de papierlade, toegangscontroleschroeven voor de P-cartridgeklep)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Voetnoten

<sup>1</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, de netwerkstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de gebruikte software. Gemeten volgens normen die te vinden zijn op: [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28\\_Test\\_Pages/](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/) <sup>2</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid varieert, afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. <sup>3</sup> Optioneel fysiek toetsenbord is alleen verkrijgbaar op MFP-apparaten met 10.1-bedienspaneel. Zie productdatasheets voor ondersteunde SKU-bundels. <sup>4</sup> Niet alle MFP's zijn compatibel met Workpath-apps. Voor het gebruik van HP Workpath zijn voor sommige apparaten upgrades van optionele onderdelen of firmware nodig. Niet alle modellen zijn in alle landen beschikbaar. Een abonnement is mogelijk vereist. Gepersonaliseerde content en integratiefuncties zijn alleen van toepassing op ondersteunde HP Workpath-apps. <sup>5</sup> HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Claim is gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2022 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen van apparaten. Ga voor een lijst met compatibele producten naar <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> <sup>6</sup> Certificering door een derde partij gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024). Certificering van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Voor meer informatie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf> <sup>7</sup> Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt. <sup>8</sup> HP Web JetAdmin kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja). <sup>10</sup> Neem voor meer informatie over Custom Color Manager contact op met je vertegenwoordiger bij HP of partner.

## Disclaimers technische specificaties

<sup>1</sup> Kijk voor meer informatie over de opbrengst van de bij de printer meegeleverde cartridge(s) op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. <sup>2</sup> Opbrengst volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/toneryield> <sup>3</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <https://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land. <sup>4</sup> Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag. <sup>5</sup> Gemeten met de ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, met uitzondering van de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. <sup>6</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. <sup>7</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. <sup>8</sup> De voedingsspecificaties zijn gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel. <sup>9</sup> TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). <sup>10</sup> Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware. <sup>11</sup> Voor scansoftware (meegeleverd in de doos) ondersteunen wij; Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] en Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT]

