



HP Color LaserJet Enterprise X55745dn printer

Krachtig en compact. Buitengewoon efficiënt.

Transformeer je workflows met geavanceerde mogelijkheden in een compacte voetafdruk. Van printsnelheden tot kleurenpanelen krijg je flexibele configuraties die voldoen aan jouw wensen van nu en morgen. En dat allemaal terwijl je je bedrijf beschermt tegen de veranderende cyberdreigingen.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Meer dan een printer, in een compact formaat

- Bereik topprestaties met schaalbare configuraties die maximale productiviteit leveren voor als je veel print.
- Hoge printsnelheden tot 43 ppm¹ zodat je alles sneller gedaan krijgt.
- Blijf productief en op de hoogte van de nieuwste functies op al je printers met de upgradebare HP FutureSmart-firmware.²
- Neem controle over je printomgeving met HP Web Jetadmin³ om al je printers te beheren en consistente printervaringen op te bouwen.

Aanpasbare en schaalbare oplossingen

- Je krijgt de functionaliteit die je nodig hebt met invoeropties om je apparaat zo te optimaliseren dat het voldoet aan jouw zakelijke behoeften en aan jouw budget.
- Maak een statement en moderniseer je kantoor met elegante designs en aanpasbare kleurenpanelen.
- Kies opslagopties voor het verwerken van gegevens en documenten die zijn opgeslagen op het apparaat.

Snelle en naadloze digitalisering


- Pas je printervaring aan met cloudverbonden HP Workpath-apps. Je krijgt toegang tot gepersonaliseerde inhoud en integratie met papieren en digitale workflows.⁴
- Geef je team de tools die ze nodig hebben met het HP Open Extensibility Platform, met honderden oplossingen van HP en derden en ondersteuning voor kaartlezers.
- Maak kleurbeheer eenvoudig met HP Custom Color Manager. Stem de kleurenitvoer van elke combinatie document/apparaat op elkaar af door kleurprofielen eenvoudig uit de cloud te halen. Krijg kleurprofielen van hoge kwaliteit zonder ingewikkelde en dure kleuraanpassingssystemen.⁸

Altijd beveiligd met HP Wolf Security

- Met HP Sure Start op de achtergrond aan het werk wordt de besturingscode (BIOS) automatisch gecontroleerd tijdens het opstarten en herstelt het zichzelf als het beschadigd is.
- De uitgaande netwerkverbindingen van de printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken te blokkeren en malware tegen te houden zodat jij veilig verbonden blijft.
- Memory Shield™ en uitgebreide run-time-inbraakdetectie beschermt het geheugen en andere applicaties. Common Criteria-gecertificeerd⁶ voor voortdurende monitoring van de geheugenactiviteit, detectie en in real time tegengaan van zero-day-aanvallen (bekende/onbekende) met zelfherstel.
- Minimale blootstelling met whitelisting-controles, firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke code betreft, digitaal ondertekend door HP.

Productrondeleiding

1. Automatisch dubbelzijdig afdrukken
2. HP eMMC-opslag
3. All-in-One tonercartridges zijn bereikbaar via klep aan voorzijde
4. Uitvoervak voor 250 vel ondersteunt media tot A4-formaat
5. 10,9 cm kleurentouchscreen (4,3 inch)
6. Hardware-Integratiepocket (voor het aansluiten van accessoires en apparaten van derde partijen)
7. Handige USB-poort
8. Aan/uit-knop
9. Klep rechts (toegang tot printpad)
10. De multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt media van maximaal A4-formaat
11. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot A4-formaat
12. Oog voor een veiligheidskabelslot
13. SuperSpeed USB 3.0 hostpoort,
14. Hi-speed USB 2.0 hostpoort
15. Gigabit Ethernet-poort
16. SuperSpeed 3.0-apparaatpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise X55745dn printer
Productnummer	6QP97A
Functies	Print
Printsnelheid	43 ppm (A4).
Bedieningspaneel	10,9 cm kleurentouchscreen
AMPV	15.000 pagina's per maand
Invoercapaciteit	650/2300 (std./max.)
Uitvoercapaciteit (standaard)	250 vellen
Processor	Dual-core 1,4 GHz
Geschikt voor Workpath	Ja (met 2 GB upgrade)
Uitbreidingsmogelijkheden	HP FutureSmart 5, OXPd

Accessoires, supplies en support

Supplies	<p>527F9A HP LaserJet Verzamelkit voor Toner 527G1A HP LaserJet 220V Fuser Kit 527G7A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit W9240MC HP W9240MC Managed originele LaserJet-tonercartridge zwart Ca 21.000 pagina's W9241MC HP W9241MC Managed originele LaserJet-tonercartridge cyaan W9242MC HP W9242MC Managed originele LaserJet-tonercartridge geel W9243MC HP W9243MC Managed originele LaserJet-tonercartridge magenta</p>
Accessoires	<p>2NR12A HP verwisselbare vaste schijfbehuizing 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-kaartlezer 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H1A HP 2 GB DDR3Lx32 120-pins 933 MHz TAA DIMM 630A7A HP CLJ X557 panelenset Constellation Yellow 630A8A HP CLJ X557 panelenset Cosmic Green 630A9A HP CLJ X557 panelenset Aurora Purple 630B0A HP CLJ X557 panelenset Comet Red 630B1A HP CLJ X557 panelenset Lunar Gray 630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit 630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit 630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit 630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit 630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit 630D7A HP panelenset Constellation Yellow opslagstandaard 630D8A HP panelenset Cosmic Green opslagstandaard 630D9A HP Aurora paarse panelenset opslagstandaard 630F0A HP panelenset Comet Red opslagstandaard 630F1A HP panelenset Lunar Gray opslagstandaard 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow opslagstandaard 65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green opslagstandaard 65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple opslagstandaard 65A41A HP Color LaserJet Comet Red opslagstandaard 65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray opslagstandaard 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet opslagstandaard 6QN57A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel 6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120-pins 933 MHz DIMM 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive X3D03A HP USB universele kaartlezer Y7C05A HP HIP2 toetsaanslaglezer</p>
Service en support	<p>U45PGE HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent X557xx U45PHE HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent X557xx U45PJE HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van media voor Color LaserJet Ent X557xx U45PTE HP 3 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntX557xx U45PVE HP 4 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntX557xx U45PWE HP 5 jaar service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntX557xx U45PXPE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Ent X557xx U45Q3PE HP 1 jaar post-warranty service alleen onderdelen met behoud van defecte media voor Color LaserJetEntX557xx</p>

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise X55745dn printer
Productnummer	6QP97A
Functies	Print
Bedieningspaneel	4,3 cm (10,9 inch) grafisch kleurentouchscreen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 43 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 43 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm
Eerste pagina gereed²	Zwart (A4, standby): Vanaf 6,9 seconden Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,6 sec; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 9,2 seconden Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 10,2 s
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi Kleur (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600, Fine Lines (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)
Maandelijks printvolume	Tot 120.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 15.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printtaken opslaan, direct toegankelijke USB-poort, HP Easy Colour
Standaard printertalen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulatie, standaard pdf printen (v 1.7), URF (AirPrint)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Pintmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal printgebied: 207,4 x 1191,4 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch
Processorsnelheid	1.4 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 SuperSpeed USB 3.0 (apparaat); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Hardware-Integratiepocket 2e-generatie (HIP2)
Optioneel	HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless accessoire 3JN69A; HP JetDirect LAN-accessoire 8FP31A
Mobiel afdrucken mogelijk	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (optioneel); Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DETECTIE: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1x
Netwerkfuncties	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard);
Vaste schijf	Standaard, 16 GB eMMC; Optioneel, 32 GB eMMC; Optioneel, minimaal 500 GB HDD; Optioneel, 256 GB SSD
Geheugen	Standaard: 1,5 GB ; Maximaal: 3,5 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 5
Typen media	Papier (gewoon, licht, medium, licht bankpost, bankpost, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleurtransparantie, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 64 x 127 tot 216 x 1200 mm; Lade 2, optionele invoerladen voor 1x550-sheet; 101 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, briefkaarten (UIS enkel en dubbel), enveloppen (DL, C5, B5, C6); Lade 2, optionele invoerladen voor 1x550-sheet; A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS);
Mediaverwerking	Lade 1: Papier: 100 vellen 75 gr/m ² media; Enveloppen: 10 Maximaal: Tot 2300 vellen
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon), 120 tot 220 gr/m ² (glanzend); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon), 120 tot 220 gr/m ² (glanzend); optionele invoerladen voor 550 vellen: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon), 120 tot 220 gr/m ² (glanzend);
Invoercapaciteit	Standaard invoer: Invoerlade voor 550 vel, multifunctionele lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optionele invoer: Optionele invoerlades voor 550 vel (maximaal 3)
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 250 vellen Maximaal: Tot 250 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Windows 7; iOS; Mobiele OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare ruimte op vaste schijf; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op microsoft.com ; Mac: 2 GB beschikbare ruimte op vaste schijf; Internetverbinding; of USB-poort; Internetbrowser. Kijk voor aanvullende hardwarevereisten voor het besturingssysteem op apple.com ;
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://hp.com http://123.hp.com ;
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikerspincodes; optionele geavanceerde authenticatie-oplossingen van HP en anderen (bv.; badge-lezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; vooraf gedeelde code; en Kerberos-authenticatie; ondersteunt WJA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; certificaten; lijst voor toegangsbeheer; Gegevens: versleuteling van opslag; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); veilig wissen; SSL/TLS (HTTPS); versleuteling van aanmeldgegevens; Apparaat: oog voor veiligheidslock; USB-poort uitschakelen; hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Hardwarematig Memory Shield™ met CFI-bewaking (Control Flow Integrity) in het apparaat voor aanvallen; SureStart Secure Boot: BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLL's, EXE's,...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in Arcsight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Device Services (SDS)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise X55745dn printer
Productnummer	6QP97A
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h) ⁹	Minimaal 500 x 460 x 415 mm; Maximaal 885 x 770 x 590 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	498 x 598 x 652 mm
Gewicht printer	31,14 kg
Gewicht inclusief verpakking	34,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid	Akoestische stroomemissie: 6,5 B(A) Geluidsdrukemissie: 53 dB(A)
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 V tot 240 V nominaal (± 10%) 50 – 60Hz nominaal (±3 Hz), 6 A; Verbruik: 605,3 watt (printen/kopiëren), 40,1 watt (stand-by), 1,1 watt (slaapstand), 0,09 watt (handmatig uit); TEC (Typical Electricity Consumption) ³ : 0,515 kWh/week (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/week (Blue Angel); Type voeding: Ingebouwde voeding van 110 V of 220 V (geen dubbele spanning, voeding varieert per onderdeelnummer met optiecodeaanduiding)
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen⁴	UL/cUL (VS/Canada); RCM (Australië); TÜV en GS merk (Duitsland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metro foto's en controle van Taiwan - BSMI (Taiwan); Certificaat van China Gebruikscertificering - CCC (China); Bureau of Standards - BIS registratie (India); PSB (Singapore); Goedkeuringen van Oost-Europese landen; CE-markering; Andere veiligheids- en EMC-certificeringsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) klasse A, CISPR 32:2015 (internationaal) klasse B / EN 55032:2015 klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationaal) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 klasse B, ICES-003, Issue 7 klasse A. Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen. CECP; IT ECO-verklaring; Blue Angel; EPEAT® Gold-geregistreerd; SEPA; KOECO Blue Angel-compatibel ⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	5% gerecycled plastic uit consumentenproducten; ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos⁶	6QP97A HP Color LaserJet Enterprise X55745dn Printer; HP Black Original Managed LaserJet Toner Cartridge (~3,500 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Managed Original LaserJet Toner Cartridges (~3,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; Tray Lock Kit (Paper-size cassette locks, paper tray interface screws, P-cartridge door access control screws)
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Sommige functies die beschikbaar komen bij toekomstige HP FutureSmart firmware-upgrades zijn mogelijk niet beschikbaar op oudere apparaten, als het fysieke product de nieuwe functionaliteit niet ondersteunt.
- ³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload op hp.com/go/wja
- ⁴ Niet alle MFP's zijn compatibel met Workpath-apps. Voor het gebruik van HP Workpath zijn voor sommige apparaten upgrades van optionele onderdelen of firmware nodig. Niet alle modellen zijn in alle landen beschikbaar. Een abonnement is mogelijk vereist. Gepersonaliseerde content en integratiefuncties zijn alleen van toepassing op ondersteunde HP Workpath-apps.
- ⁵ HP's meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Managed- en HP Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmware 4.5 of hoger. Claim is gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2022 gepubliceerde kenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsfuncties om automatisch een aanval te detecteren en te stoppen en het apparaat automatisch opnieuw op te starten voor zelfherstel, overeenkomstig de richtlijnen van NIST SP 800-193 voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen van apparaten. Ga voor een lijst met compatibele producten naar hp.com/go/PrintersThatProtect Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ⁶ Certificering door een derde partij is gebaseerd op de standaard vereisten van Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 van mei 2019-2024. Certificering is van toepassing op HP Managed- en Enterprise-apparaten met HP FutureSmart-firmwareversie 4.5.1 en hoger. Meer informatie: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)
- ⁸ Neem contact op met je HP of partnervertegenwoordiger voor meer informatie over Custom Color Manager.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <https://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ⁴ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ⁵ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie is hierna ongeldig. De Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115 V-model en 230 V voor Blue Angel.
- ⁶ Kijk voor meer informatie over de opbrengst van de bij de printer meegeleverde cartridge(s) op <http://www.hp.com/go/toneryield>. Opbrengst gemeten conform ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren.
- ⁹ Maximumafmetingen betekent dat de deuren, papierladen en ADF (indien van toepassing) volledig open staan.

